



Łomża, dn.19 lipca 2022 r.



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ŁOMŻY

Leszek Wojewoda

Nadleśnictwo Łomża

Łomża, ul. Nowogrodzka 60

18-400 Łomża

Nasz znak: PIW - Z.511.14.17.2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży, w związku z zagrożeniem wystąpienia na terenie Polski nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń, przesyła w załączeniu ulotkę informacyjną na temat tej choroby, ulotkę dotyczącą postępowania przy znalezieniu padłego dzika oraz ulotkę informującą o konieczności i sposobie zgłaszania padłych sztuk świń, z prośbą o rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Łomży

z up.

lek. wet. Marek Piotr Rutkowski
Starszy Inspektor Weterynaryjny

Załączniki:

1. Ulotka informacyjna;
2. Ulotka – znalezienie padłego dzika.
3. Ulotka – zgłaszanie padłych sztuk świń.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża
tel.: (86) 216-34-54, fax: (86) 216-34-54 wew. 44, e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!



PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie **NIE SĄ** wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świny.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

- jeżeli to możliwe, **oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika** w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
- **powstrzymać się od dotykania zwłok dzika** i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
- **zgłosić fakt znalezienia padłego dzika** do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego lub starostę, burmistrza, wójta gminy: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

- w lesie **nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych**;
- **należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików** (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
- **nie spuszczać psów ze smyczy**;
- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, **osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia. Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić i dezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania**;
- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, **przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świny i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.**

Objawy ASF i zgłoszenie podejrzenia

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

Objawy afrykańskiego pomoru świń mogą być niespecyficzne, podobne do innych chorób lub zatruc, mogą być różne w różnych stadach. Następujące objawy zawsze powinny zaniepokoić hodowcę:

- nagłe padnięcia świń - ASF w stadzie świń może niekiedy objawić się jedynie nagłymi padnięciami, bez innych objawów towarzyszących;
- wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała (do 40,5-42°C), któremu mogą nie towarzyszyć inne symptomy (gorączkujące świnie mają czasem zachowany apetyt, poruszają się na ogół normalnie);
- inne objawy kliniczne, które mogą dołączyć do gorączki:
 - sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
 - drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze,
 - zaczerwienienie skóry widoczne zwłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach,
 - duszność,
 - pienisty wypływ z nosa,
 - wypływ z worka spojówkowego,
 - biegunka - często z domieszką krwi,
 - wymioty,
 - niedowład zadu,
 - objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych,
 - ronienia u prośnych macior;
- niekiedy gorączce mogą towarzyszyć posmutnienie, utrata apetytu, szybkie i trudne oddychanie oraz zaleganie wydaliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia, krwista biegunka, przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się jeden do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych.

Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?

Świnie zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń często wykazują objawy chorobowe podobne do objawów innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, padnięcia bez innych wyraźnych objawów) - dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia lub nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie, przede wszystkim na obszarach na których choroba występuje lub w sąsiedztwie tych obszarów, należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF. Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

W przypadku stwierdzenia padnięć trzody chlewnej w gospodarstwach zlokalizowanych w województwach podlaskim, lubelskim oraz mazowieckim, właściciele zwierząt powinni **natychmiast** poinformować o tym fakcie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.


Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia ASF, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

**INFORMUJE O OBOWIĄZKU NIEZWŁOCZNEGO
ZGŁASZANIA WSZYSTKICH PADŁYCH SZTUK ŚWIŃ W
GOSPODARSTWACH**

- Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po stwierdzeniu upadku, przed przekazaniem zwłok do zakładu utylizacyjnego;
- W przypadku stwierdzenia upadku w sobotę lub w niedzielę (lub inny dzień ustawowo wolny od pracy) należy odpowiednio zabezpieczyć zwłoki do czasu pobrania urzędowych prób;
- Od padłych sztuk świń pobierane są próby przez urzędowego lekarza weterynarii (narządy wewnętrzne – śledziona, nerka i tkanka płucna) w celu przekazania do badania w kierunku ASF;
- Wyniki powyższego badania są niezbędne do uzyskania pozwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży na przemieszczenie świń do rzeźni/ innego gospodarstwa lub zakładu;
- Zgłoszenia należy przekazywać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Telefon: 86 216 34 54



ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWINI (ASF)

UWAGA ! ASF



LATEM SZCZEGÓLNIE UWAŻAJ NA ASF !!!

PRZESTRZEGAJ ZASAD BIOASEKURACJI



JEŻELI PRZEMIESZCZASZ ŚWINIE POZA SWÓJ OBSZAR OBOWIĄZUJĄ CIĘ WZMOCNIONE ŚRODKI BIOASEKURACJI

REGIONALIZACJA ASF OD 21.04.2021 - OBSZARY OBJĘTE OGRANICZENIAMII

Dawny obszar ochronny (żółty)	OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMII I
Dawny obszar objęty ograniczeniami (czerwony)	OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMII II
Dawny obszar zagrożenia (niebieski)	OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMII III

Afrykański Pomór Świń

Wzmocnione środki bioasekuracji dla gospodarstw, z których świny będą przemieszczane poza obszary objęte ograniczeniami I, II, III zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji 2021/605

1. Zabezpieczenie gospodarstw utrzymujących świny przed możliwością ich kontaktu z dzikami oraz trzodą chlewną z innych gospodarstw;
2. Stosowanie w gospodarstwie środków higienicznych, takich jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu do i opuszczaniu pomieszczeń, w których utrzymywane są świny;
3. Mycie i odkażanie rąk oraz odkażanie obuwia przy wchodzeniu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świny oraz przy ich opuszczaniu;
4. Zakaz kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby, które uczestniczyły w polowaniu na dziki oraz po każdym innym kontakcie z dzikami żywymi lub padłymi;
5. Zakaz wstępu nieupoważnionych osób i wjazdu nieuprawnionych środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których utrzymywane są świny;
6. Obowiązek prowadzenia ewidencji osób i środków transportu mających dostęp do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świny;
7. Pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym utrzymywane są świny, muszą:
 - być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść do pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami, ich paszą i materiałem ściółkowym;
 - umożliwiać mycie i odkażanie rąk;
 - umożliwiać czyszczenie i odkażanie pomieszczeń;
 - posiadać odpowiednie warunki do zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świny oraz przy ich opuszczaniu;
8. Obowiązek posiadania ogrodzenia ochronnego co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świny oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę;
9. Obowiązek posiadania planu bioasekuracji zaakceptowanego przez powiatowego lekarza weterynarii obejmującego co najmniej:
 - ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref;
 - ustanowienie rozwiązań logistycznych dotyczących wprowadzania nowych świń;
 - procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia i higieny osób obsługujących świny;
 - procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów w zakresie bioasekuracji podczas budowy lub naprawy pomieszczeń lub budynków;
 - audyt wewnętrzny lub samoocena w celu egzekwowania środków bioasekuracji.