

## STRATEGIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE I/LUB WZMOCNIENIE ZIDENTYFIKOWANYCH WARTOŚCI OCHRONNYCH (HCV)

Kategoria HCV	Zaliczone obszary	Zasady postępowania
HCV1.1	Rezerwat przyrody	<p>Obszary, gdzie priorytetem jest ochrona przyrody. Teren wyłączony z zabiegów gospodarczych, wszelkie podejmowane działania wynikają z przyjętych celów poszczególnych rezerwatów. Działania ochronne realizowane wyłącznie na podstawie planów ochrony rezerwatu lub wydanych przez właściwy RDOŚ zadań ochronnych. Udostępnienie terenu wyłącznie na podstawie zarządzenia Dyrektora RDOŚ o udostępnieniu wskazanych obszarów rezerwatów.</p> <p>Kategoria obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rezerwat Grabówka w Leśnictwie Zambrów</li> <li>2. Rezerwat Dębowe Góry w Leśnictwie Podgórze</li> <li>3. Rezerwat Kalinowo w Leśnictwie Drozdowo</li> <li>4. Rezerwat Wielki Dział w Leśnictwie Podgórze</li> <li>5. Rezerwat Rycerski Kierz w Leśnictwie Jednaczewo</li> <li>6. Rezerwat Uroczysko Dzierzbia w Leśnictwie Stawiski</li> </ol>
	Użytek ekologiczny	<p>Na terenie użytku obowiązują zasady wskazane w akcie powołującym. Działania możliwe do realizacji wynikają z potrzeby ochrony celu powołania użytku.</p> <p>Kategoria obejmuje:</p> <p><b>Bagno-Drogoszewo</b></p> <p>Akt ustanawiający: Uchwała Nr XII/58/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 marca 2008 r.</p> <p>Opis: Teren leśny , podmokły, graniczy z bagnem. Na gruncie rośnie głównie brzoza(70%), osika (30%) i wierzb , tworząc kępy o różnym stopniu zadrzewienia. Rosną tam rzadkie gatunki roślin: bagno zwyczajne, borówka bagienna, torfowiec</p>

		<p><b>Starorzecze-Szablak</b>  Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.  Opis: Użytek utworzony w celu zachowania w naturalnym stanie starorzecza Narwi z roślinnością wodną i bagienną. Część środkową, z otwartą wodą, pokrywa gęsto zespół osoki aloesowatej <i>Stratiotetum aloidis</i>, miejscami z niewielkimi płątami rzęs <i>Lemno-Spirodeletum</i>. Nieco dalej od środka starorzecza, w miejscach stale podtopionych występuje zespół manny mielec <i>Glycerietum maximae</i> oraz niewielkie kępy pałki szerokolistnej <i>Typha latifolia</i>. Obrzeża starorzecza zajmują zespoły mozgi trzcinowatej <i>Phalaridetum arundinaceae</i>, turzycy zaostrej <i>Caricetum gracilis</i> i trzcinnika lancetowatego <i>Peucedano - Calamagrositetum canescentis</i>. Na obrzeżach starorzecza są ślady żerowania bobrów.</p> <p><b>Pniewo - bagno Brzeziny</b>  Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.  Opis: Fragment rozległej, zatorfionej doliny Narwi z licznymi dołami po kopaniu torfu. Roślinność odznacza się dużym zróżnicowaniem. Na całej powierzchni dominuje łożowisko <i>Salicetum pentandro - cinereae</i> z dużym udziałem kruszyny. Liczne doły potorfowe mają otwarte lustro wody z występującym tu masowa rogatkiem <i>Ceratophyllum demersum</i>, miejscami z pływającym na powierzchni żabiściekiem <i>Hydrocharis morsus - ranae</i>. Bujna roślinność i bogactwo krzewiastych wierzb zapewnia obfitą bazę żerową dla bobrów.</p> <p><b>Wyszomierz - bagno Moczary</b>  Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.  Opis: Śródleśne obniżenie ulegające osuszeniu w wyniku ogólnego obniżenia poziomu wody gruntowej. W części południowej dużą</p>
--	--	--

	<p>powierzchnię zajmuje łożowisko Salicetum pentandro-cinereae z pojedynczymi i grupami brzozy brodawkowatej, olszy i osiki. Warstwę krzewów stanowią Salix cinerea, Salix aurita, Frangula alnus.</p> <p><b>Serwatki</b>  Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.  Opis: Śródleśne obniżenie ulegające osuszeniu w wyniku ogólnego obniżenia poziomu wody gruntowej. W części środkowej znajduje się torfowisko wysokie z luźno rosnącymi sosnami i brzożami.</p> <p><b>Serwatki - Bagienko</b>  Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.  Opis: Śródleśne płytko zatofione, okresowo podmokłe płaskie obniżenie ulegające osuszeniu w wyniku ogólnego obniżenia wody gruntowej.</p> <p><b>Chmielewo - bagno Niecka</b>  Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.  Opis: Śródleśne, okresowo krótkotrwałe podmokłe nieckowate obniżenie terenu, ulegające osuszeniu w wyniku ogólnego obniżenia poziomu wody. Prawie całą powierzchnię zajmuje podsuszone łożowisko złożone z Salix aurita i Salix cinerea.</p> <p><b>Budy Stawiskie - Źródła</b>  Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.</p> <p><b>Mały Płock - bagno Białe</b>  Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.</p>
--	---

		<p><b>Poryte Jabłoń - Pastwisko</b>  Akt ustanawiający: Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 19/01 z 16 lipca 2001. Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 24, poz 391.</p>
HCV 1.2	<p>Strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania gatunku objęte ochroną całoroczną i okresową</p>	<p>W strefach ochronnych zadania gospodarcze oraz ochronne wykonywane są na podstawie decyzji RDOŚ:  - w strefach ochrony okresowej w okresie ochronnym wynikającym z rozporządzenia Ministra właściwego do spraw środowiska (aktualne rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183)  - w strefach całorocznych przez cały rok.  W przypadku ustanowionych stref, których granice nie pokrywają się z wydzieleniami, ograniczenia obowiązują wyłącznie w granicy strefy. Z przyczyn technicznych w zestawieniach i na mapach wskazywane są całe wydzielenia. Służba terenowa zna dokładny przebieg granicy w terenie.  Kategoria obejmuje strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ustanowione dla gatunków: bielik, bocian czarny.</p>
HCV 3.1	<p>Leśne siedliska przyrodnicze priorytetowe z I zał. Dyrektywy Siedliskowej</p>	<p>Wyłączone z użytkowania, dopuszczone są działania ochronne zgodnie z PZO obowiązujących w obszarach Natura 2000.  Poza obszarami Natura 2000 siedliska wyłączone z użytkowania gospodarczego.  W podtypie 91D0-5 borealna świerczyna na torfie dopuszcza się zabiegi ochronne polegające na usuwaniu świerków zasiedlonych przez kornika drukarza w celu zachowania trwałości lasu.  Kategoria obejmuje priorytetowe siedliska przyrodnicze: 9110 - Ciepłolubne dąbrowy (<i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i>).</p>
HCV 3.2	<p>Pozostałe leśne siedliska przyrodnicze z I załącznika Dyrektywy Siedliskowej:</p>	<p>Na obszarach Natura 2000 realizowane są działania zgodne z aktualnym PZO, uwzględnionym w PUL.  Poza obszarami Natura 2000 oraz na obszarach bez PZO zadania gospodarcze zgodne z PUL poddanemu strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, zakres działań zgodny z poradnikiem ochrony siedlisk (Ministerstwo Środowiska).</p>

	<p>Nieleśne siedliska przyrodnicze z I załącznika Dyrektywy Siedliskowej, mogące wymagać czynnej ochrony</p>	<p>Działania ochrony czynnej wynikające z potrzeb zachowania siedliska:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na obszarach Natura 2000 zgodnie z PZO, lub jeśli go brak zgodnie z wymogami programów rolnośrodowiskowych lub projektów środowiskowych, zgodnie z zapisami poradników ochrony siedlisk (Ministerstwo Środowiska).</li> <li>- poza obszarami Natura 2000 zgodnie z wymogami programów rolnośrodowiskowych lub projektów środowiskowych, zgodnie z zapisami poradników ochrony siedlisk (Ministerstwo Środowiska).</li> </ul> <p>Uwaga: część płatów siedlisk nie pokrywa się z wydzieleniami. Z przyczyn technicznych do kategorii HCV zaliczono całe wydzielenia jednak ograniczenia obowiązują w zaewidencjonowanych płatach siedlisk. Służba Leśna zna granice siedlisk w wydzieleniach.</p> <p>Kategoria obejmuje siedliska przyrodnicze na obszarach Natura 2000 oraz pozostałe występujące poza obszarami Natura 2000, znajdujące się w dobrym lub doskonałym stanie ochrony: <b>9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny</b> (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), Kategoria obejmuje nieleśne typy siedlisk przyrodniczych Natura 2000 mogące wymagać czynnej ochrony (postępowanie zgodnie z zapisami PZO): <b>2330</b> Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, <b>4030</b> Suche wrzosowiska, <b>5130</b> formacje z jałowcem pospolitym (<i>Juniperus communis</i>) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach, <b>6120</b> Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe</p>
HCV 4.1	Wskazane obszary o znaczeniu wodochronnym	<p>Podejmowane działania mają chronić zasoby wodne i siedliska hydrogeniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie trwałej roślinności leśnej;</li> <li>- nie stosowanie zrębów zupełnych (rębni I);</li> <li>- wyznaczenie buforów wokół naturalnych cieków i zbiorników wodnych, bagien, torfowisk buforów o szerokości 25 metrów. Bufory traktowane są jak HCV4.1, nie stosuje się tam rębni zupełnych i gniazd z cięciami zupełnymi.</li> </ul>

		Uwaga: z przyczyn technicznych, bufory, które często stanowią jedynie fragment wydzielenia nie zostały zaznaczone na mapie jako całe wydzielenia. Wyznaczone bufory (jako obszary cenne przyrodniczo kat 2 - OCP2) traktowane są jak HCV4.1.
HCV 4.2	Obszary glebochronne	Zadania zgodnie z PUL
HCV 6.2	Wartości kulturowe społeczności lokalnych	Zakres działań zgodny z wspólnymi ustaleniami z przedstawicielami lokalnej społeczności, w szczególności z ZLW na etapie przygotowania PUL. Działania nie powinny stać w sprzeczności z możliwością zachowania zidentyfikowanych wyższych wartości ochronnych lasu.

W przypadku nakładania się na siebie kilku kategorii HCV przyjmuje się zasady postępowania obowiązujące w kategorii o najwyższym rygorze ochronności.